



Evaelux

2022

**ВСТРАИВАЕМАЯ  
ТЕХНИКА**

# VÄLKOMMEN

## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С этого момента, и по сегодняшний день - главным источником вдохновения для нас являются фундаментальные идеи шведской школы, главного основоположника современного скандинавского дизайна, ее наследия, выраженные в простоте, комфорте и удобстве.

**Простая, функциональная и доступная техника – это и есть Evelux.**

## Ценим за доступность

Бережливость и экономичность это современная тенденция, а техника – не предмет роскоши, но необходимость. Необходимость готовить, стирать, охлаждать, мыть посуду. Все это отлично делает наша техника, не требуя переплат за дополнительные функции.

## Соблюдаем высокий уровень качества

Качество – наша неизменная величина. Независимо от стоимости, любой прибор произведен из надежных и безопасных материалов, отвечающих высоким международным стандартам.

Наша история началась в 1993 году, когда в Словении была основана компания Elektronika Velenje, специализирующаяся на производстве телевизоров и бытовой техники.

В 1997 года бренд сменил свое название на краткое Evelux и определил дальнейшую концепцию производства в сторону минималистичного скандинавского дизайна и функциональности.

## Вдохновлены Скандинавией

Главной идеей при создании продуктов является гармония с природой, естественность и экологичность, полезность и функциональность – все то, что определяет скандинавские традиции дизайна от мебели и посуды до автомобилей и техники.

## Выбираем простоту

Скромность – новый колорит. Там, где можно обойтись без излишеств и ненужных затрат, там и есть баланс функциональности и красоты. Вся наша техника имеет простые, но необходимые функции. В этом и есть ее преимущество.



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА EVELUX

# СОДЕРЖАНИЕ

- 07** Духовые шкафы электрические
- 21** Микроволновые печи встраиваемые
- 25** Варочные панели индукционные
- 31** Варочные панели стеклокерамические
- 41** Варочные панели газовые
- 53** Кухонные вытяжки
- 69** Посудомоечные машины
- 72** Встраиваемые стиральные машины
- 75** Встраиваемые холодильники



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

## электрические

### Большой выбор режимов нагрева

Все режимы, независимо от их количества – 4 или 9, являются наиболее популярными и используемыми для приготовления любого типа блюд

### Таймер отключения

Механический или электронный – таймер поможет заранее установить время, по окончании которого духовой шкаф самостоятельно отключается

### Телескопические направляющие

Телескопические направляющие удерживают противень или решетку, позволяя извлекать их, не удерживая «на весу». Это удобно и безопасно

### Многослойное остекление дверцы

От двух до трех стекол, установленных в дверце шкафа, позволяют удерживать температуру внутри и снизить нагрев с внешней стороны

### Большой дисплей

Большой и наглядный дисплей белого цвета помогает легко определить какая установлена температура, режим или время работы таймера

### Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели помогают создать прямую и ровную поверхность, тем самым защитить регуляторы от попадания загрязнений и придать панели управления минималистичный вид

## Электрический духовой шкаф EO 650



EO 650 PX



EO 650 PB



EO 650 PW

- Электронные утапливаемые регуляторы
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Кнопка паузы
- Большой дисплей с отображением времени, режима и температуры
- 9 режимов
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Тройное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Телескопические направляющие для противней
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 x 595 x 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)

## Электрический духовой шкаф EO 630



EO 630 PX



EO 630 PB



EO 630 PW

- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Дисплей с отображением времени и настроек таймера
- 8 режимов
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВxШxГ), мм: 595 x 595 x 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)

## Электрический духовой шкаф EO 620



EO 620 X

EO 620 B



EO 620 W



EO 620 I

- Поворотные регуляторы
- Механический таймер
- 8 режимов
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 3 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВxШxГ), мм: 595 x 595 x 575

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (X)
- черное стекло (B)
- белое стекло (W)
- бежевое стекло (I)

## Электрический духовой шкаф EO 610 X



- Поворотные регуляторы
- 4 режима
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Защитное отключение прибора
- Низкое энергопотребление (номинальное 2,1 кВт)
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 x 595 x 575

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь

## Электрический духовой шкаф EO 610 B



- Поворотные регуляторы
- 4 режима
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Защитное отключение прибора
- Низкое энергопотребление (номинальное 2,1 кВт)
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 x 595 x 575

Цвет: черное стекло

## Электрический духовой шкаф EO 430 PB



- Full Black дизайн
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- 7 режимов
- Расширенный температурный диапазон – до 300°
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 4 уровня размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Регулировка яркости дисплея и громкости звукового сигнала
- Номинальное энергопотребление 2,056 кВт
- Шнур питания с евровилкой в комплекте
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень, дополнительный противень

Размеры (ВxШxГ), мм: 596 x 450 x 560

Цвет: черное стекло, черная ручка со стеклом и металлической окантовкой

## Электрический духовой шкаф EO 440



**EO 440 PX**

**EO 440 PB**


- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Сенсорное управление таймером TouchControl
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- 8 режимов
- Кольцевой нагрев, функция конвекции, режим «гриль»
- Тройное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Номинальное энергопотребление 2,8 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВxШxГ), мм: 595 x 450 x 565


Цвета:

- черное стекло, нержавеющей сталь (PX)
- черное стекло (PB)

## Электрический духовой шкаф EO 420



**EO 420 PX**



**EO 420 PB**



**EO 420 PW**

- Утапливаемые поворотные регуляторы
- 6 режимов
- Функция конвекции
- Электрический гриль
- Тройное стекло дверцы
- Боковые хромированные решетки
- 5 уровней размещения противней
- Номинальное энергопотребление 2,0 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 x 450 x 565

Цвета:

- черное стекло, нержавеющая сталь (PX)
- черное стекло (PB)
- белое стекло (PW)



## Электрический духовой шкаф EO 640 IR



- Поворотные регуляторы
- 6 режимов
- Аналоговые часы с электронным таймером
- Таймер продолжительности работы и отложенного включения
- Функция конвекции, режим «гриль»
- Двойное стекло дверцы
- 5 уровней размещения противней
- Боковые хромированные решетки
- Защитное отключение прибора
- Номинальное энергопотребление 2,17 кВт
- Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 575 x 595 x 560

Цвет: бежевый, эмаль

## Газовая варочная панель HEG 650 IR



- Материал поверхности: эмаль
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 580 x 510 x 51

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет поверхности: бежевая эмаль

Цвет регуляторов: бронза

## Кухонная вытяжка HUGGE 60 IR



- Тип установки: купольная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 690
- 3 режима скорости
- Галогенное освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 x 450 x 170-645

Цвет: бежевая эмаль



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

встраиваемые

## Электронное управление

Электронные кнопки помогают быстро выбрать режим нагрева, изменить настройки и продолжительность работы таймера

## Автоматические программы

Специальные программы имеют заданные параметры – мощность нагрева и продолжительность работы для разных типов блюд. Достаточно выбрать любое из них и микроволновая печь приготовит их самостоятельно

## Комбинированное приготовление

Возможность сочетать разные способы: нагрев грилем и микроволнами в течение заданного времени приготовления позволяют приготовить любое блюдо полностью автоматически

## Быстрая блокировка управления

Достаточно всего пары прикосновений и доступ к работе прибора будет затруднен для маленьких жителей квартиры, для безопасности их и прибора

## Автоматическая разморозка

Функция автоматической разморозки позволяет быстро подготовить продукт для приготовления. Возможность выбрать разморозку по весу или времени поможет подобрать наилучший способ для разных типов блюд

## Гриль

Гриль помогает создать идеальную корочку на финальном этапе приготовления или быстро подрумянить тосты

## Микроволновая печь MW 20 B



- Электронное кнопочное управление, объем 20 (17) л
- Цифровой дисплей белого цвета с часами и таймером
- Электрический кварцевый гриль
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Встраивается в верхние ящики кухонь с маленькой глубиной
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали, с подсветкой
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (ВхШхГ), мм: 382 x 595 x 320

Цвет: черное стекло

## Микроволновая печь MW 20 X



- Электронное кнопочное управление, объем 20 (17) л
- Цифровой дисплей белого цвета с часами и таймером
- Электрический кварцевый гриль
- 8 автоматических программ приготовления
- Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт
- Встраивается в верхние ящики кухонь с маленькой глубиной
- Блокировка управления (защита от детей)
- Камера из нержавеющей стали, с подсветкой
- Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление
- Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся платформа из закаленного стекла

Размеры (ВхШхГ), мм: 382 x 595 x 320

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь



### Современная технология приготовления

Индукционная технология нагревает только дно посуды, обеспечивая быстрый нагрев, безопасность приготовления и легкий уход за панелью

### Цифровая индикация степени нагрева

Наличие дисплея для каждой зоны помогает легко и быстро выставить степень нагрева

### Таймер отключения

Таймер помогает установить время отключения для каждой зоны нагрева. По истечению времени зона отключается самостоятельно

### Автоматическое отключение

Варочная поверхность самостоятельно отключается, если пользователь оставил ее включенной на длительное время

# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ИНДУКЦИОННЫЕ


### Технология Booster

Функция Booster увеличивает скорость нагрева благодаря временному увеличению мощности индукционной катушки

### Компактные или полноразмерные

Модели на 2 конфорки (30 см) или полноразмерные модели на 4 конфорки – самые популярные форматы размеров для любых решений на кухне

## Индукционная варочная панель HEI 641 W



- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera
- Индукционный нагрев
- Режим Booster
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 520 x 58

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: белая стеклокерамика

## Индукционная варочная панель HEI 641 B




- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- Режим Booster
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 520 x 58

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: черная стеклокерамика

## Индукционная варочная панель HEI 640 B



- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 520 x 58

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: черная стеклокерамика

## Индукционная варочная панель HEI 320 B




- Высокопрочная стеклокерамика
- Индукционный нагрев
- Режим Booster на 2-х зонах
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (ШхГхВ), мм: 290 x 520 x 58

Размеры для встраивания, мм: 270 x 490

Цвет: черная стеклокерамика



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## стеклокерамические

### Классическая технология нагрева

Классический тип нагрева «Hi-light» зарекомендовал себя за долгие годы работы благодаря надежности, быстрому нагреву и возможности использования разных типов посуды

### Таймер отключения

Таймер помогает установить время отключения для каждой зоны нагрева. По истечению времени зона отключается самостоятельно

### Индикация остаточного нагрева

Индикация остаточного нагрева, предупреждающая о высокой температуре на выключенной зоне, предупредит и защитит от неприятных последствий прикосновения

### Автоматическое отключение

Варочная поверхность самостоятельно отключается, если пользователь оставил ее включенной на длительное время


### Зоны расширения

Двойная или овальная зона расширения позволяют использовать разные формы посуды: контур конфорки изменяется всего одним касанием

### Разнообразие габаритов

Варианты габаритов 30, 45 и 60 см помогают выбрать панель под любой размер и возможности размещения

## Стеклокерамическая варочная панель NEV 642 W




- Высокопрочная стеклокерамика EugoKera
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Овальная зона приготовления (гусятница)
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: белая стеклокерамика

## Стеклокерамическая варочная панель NEV 642 B




- Высокопрочная стеклокерамика
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Овальная зона приготовления (гусятница)
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: черная стеклокерамика

## Стеклокерамическая варочная панель HEV 641 W




- Высокопрочная стеклокерамика EuroKera
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: белая стеклокерамика

## Стеклокерамическая варочная панель HEV 641 B



- Высокопрочная стеклокерамика
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: черная стеклокерамика

## Стеклокерамическая варочная панель HEV 640 W



- Высокопрочная стеклокерамика EugoKera
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: белая стеклокерамика

## Стеклокерамическая варочная панель HEV 640 B




- Высокопрочная стеклокерамика
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора

Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 520 x 50


Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет: черная стеклокерамика


## Стеклокерамическая варочная панель HEV 431



HEV 431 W



HEV 431 B



HEV 321 B

- Высокопрочная стеклокерамика (для модели HEV 431 W - EuroKera)
- 9 шагов нагрева
- Сенсорное управление для каждой зоны
- Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны
- Расширенная двойная зона приготовления
- Блокировка управления (защита детей)
- Индикация остаточного тепла
- Защитное отключение прибора
- Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (ШxГxВ), мм: 450 x 520 x 50 \ 290 x 520 x 50

Размеры для встраивания, мм: 420 x 490 \ 270 x 490

Цвета:

- черная стеклокерамика
- белая стеклокерамика



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

газовые

## Разные типы поверхностей

Классическая нержавеющая сталь, либо «газ на стекле» с разными цветами поверхности. Ассортимент панелей позволяет добиться наилучшего сочетания с духовыми шкафами

## Мощная зона нагрева

Специальная конфорка, имеющая несколько рядов пламени, позволяет нагреть большие емкости быстро и равномерно

## Чугунные держатели

Держатели из массивного чугуна надежно удерживают посуду и защищают ее от случайного опрокидывания

## Электрический розжиг

Для розжига пламени не потребуются спички или другие средства. Достаточно нажать на регулятор и на конфорку импульсно подается искра

## Газ-контроль

Система безопасности, которая автоматически перекроет подачу газа, если пламя было случайно потушено. Система работает автономно, без подключения к электричеству

## Разнообразие габаритов

Варианты габаритов 30, 45 и 60 см помогают выбрать панель под любой размер и возможности размещения

## Газовая варочная панель HEG 650 BG



- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ


Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 515 x 120

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет поверхности: черный

Цвет регуляторов: сталь

## Газовая варочная панель HEG 650 WG



- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ


Размеры (ШхГхВ), мм: 590 x 515 x 120

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет поверхности: белый

Цвет регуляторов: сталь


## Газовая варочная панель HEG 600



**HEG 600 BG**



**HEG 600 IG**



**HEG 600 WG**

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 4 конфорки
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 515 x 120

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет поверхности:

- черный
- бежевый
- белый

Цвет регуляторов: сталь

## Газовая варочная панель HEG 450 BG



- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 3 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 460 x 515 x 120

Размеры для встраивания, мм: 440 x 490

Цвет поверхности: черный

Цвет регуляторов: сталь

## Газовая варочная панель HEG 450 WG



- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 3 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 460 x 515 x 100

Размеры для встраивания, мм: 440 x 490


Цвет поверхности: белый

Цвет регуляторов: сталь

## Газовая варочная панель HEG 300



**HEG 300 BG**



**HEG 300 WG**

- Материал поверхности: высокопрочное стекло
- 2 конфорки
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШxГxВ), мм: 290 x 515 x 120

Размеры для встраивания, мм: 273 x 490


Цвет поверхности:

● черный

○ белый

Цвет регуляторов: сталь

## Газовая варочная панель из нержавеющей стали HEG 650 X



- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 4 конфорки
- Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ


Размеры (ШxГxВ), мм: 590 x 515 x 100

Размеры для встраивания, мм: 560 x 490

Цвет поверхности: сталь

Цвет регуляторов: сталь


## Газовые варочные панели из нержавеющей стали



**HEG 600 X**



**HEG 300 X**



**HEG 450 X**

- Материал поверхности: нержавеющая сталь
- 4 \ 3 \ 2 конфорки
- Решетки-держатели из чугуна
- Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»
- Электрический розжиг пламени
- Шнур питания с вилкой
- В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШxГxВ), мм:

590 x 515 x 100

460 x 515 x 100

290 x 515 x 100

Размеры для встраивания, мм:

560 x 490

440 x 490

273 x 490

Цвет поверхности: сталь

Цвет регуляторов: сталь



# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

## Разнообразие типов

Различные варианты вытяжек: навесные, телескопические или полностью встраиваемые могут быть размещены на виду или полностью спрятаны в мебель в любом проекте кухни

## Светодиодное освещение

Яркая и равномерная подсветка рабочей зоны возможна не только при помощи внешнего освещения. Все вытяжки имеют достаточно мощную подсветку, чтобы обеспечить хорошую видимость

## Различные габариты

Разнообразие размеров позволяет подобрать вытяжку под любые габариты кухни – между шкафчиками, внутри них или как отдельный элемент дизайна

## Высокая производительность

Производительные и тихие моторы обеспечивают необходимую эффективность работы в различных кухонных пространствах

## Кухонная вытяжка KING 60



**KING 60 BG**



**KING 60 WG**



**KING 60 IG**

- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 920
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 52
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 335 x 395-607

Цвета:

- черный
- белый
- бежевый

## Кухонная вытяжка Billy 60 BG



- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 950
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 340 x 380-607

Цвет: черный

## Кухонная вытяжка Billy 60 WG



- Тип установки: навесная наклонная
- Электронное сенсорное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 950
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 54
- Многослойные жировые фильтры

Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 340 x 380-607

Цвет: белый

## Кухонная вытяжка RIKKA



**RIKKA 60 BG**

**RIKKA 60 WG**

- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 900
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 335 x 395-607

Цвета:

- черный
- белый

## Кухонная вытяжка WING 60 BG



- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 900
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 49
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 291 x 368-607

Цвет: черный

## Кухонная вытяжка FLEX 60 BG



- Тип установки: навесная наклонная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл, стекло
- Производительность (куб.м/час): 890
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 48
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 x 335 x 335-602

Цвет: черный

## Кухонная вытяжка HUGGE 60 IR



- Тип установки: купольная
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 690
- 3 режима скорости
- Галогенное освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 x 450 x 170-645


Цвет: бежевый

Составляет комплект с духовым шкафом EO 640 IR и газовой варочной панелью HEG 650 IR

## Кухонная вытяжка TEL 60




**TEL 60 X**



**TEL 60 W**



**TEL 60 B**



**TEL 60 I**

- Тип установки: телескопическая встраиваемая
- Механическое управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 670
- 2 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 46
- Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (ШxГxВ), мм: 598 x 305-495 x 201

Цвета:

- сталь (X)
- белый (W)
- черный (B)
- бежевый (I)

## Кухонная вытяжка INTEGRAL 60



**INTEGRAL 60 W**



**INTEGRAL 60 B**



**INTEGRAL 60 X**

- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 860
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 50
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 520 x 290 x 176

Цвета:

- белый (W)
- черный (B)
- сталь (X)

## Кухонная вытяжка INTEGRAL 80 W



- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 860
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 50
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 700 x 290 x 176

Цвет: белый

## Кухонная вытяжка INTEGRAL 80 B



- Тип установки: полностью встраиваемая
- Механическое кнопочное управление
- Материал корпуса: металл
- Производительность (куб.м/час): 860
- 3 режима скорости
- LED освещение
- Уровень шума (дБ): 50
- Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШxГxВ), мм: 700 x 290 x 176

Цвет: черный



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Автоматическая программа

Специальная программа, которая самостоятельно подбирает температуру, продолжительность и необходимое количество воды для мойки посуды с разной загрязненностью

## Третий выдвижной лоток

Выдвижной лоток является дополнительной третьей корзиной, куда легко и быстро размещаются все столовые приборы и мелкие элементы

## Большой выбор программ

Все программы мойки являются наиболее популярными и используемыми, однако, некоторые приборы имеют ряд дополнительных программ для особого комфорта использования

## Индикация «Луч на полу»

Во время работы прибора на пол проецируется луч, который позволяет легко понять выполняется или закончилось выполнение программы

## Внутреннее освещение

Светодиодная подсветка камеры позволяет загружать и выгружать посуду даже в темное время суток, без необходимости включать свет на кухне

## Изменения высоты корзин

Изменение высоты средней корзины есть во всех моделях, но особенно легко и просто оно производится благодаря системе подъема Easy Lift

## Посудомоечная машина BD 6002



- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 8
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Подсветка камеры
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 47

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550

## Посудомоечная машина BD 6001



- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 14 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550

## Посудомоечная машина BD 6000



- Электронное кнопочное управление с LED индикацией
- Вместимость: 13 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 6
- Программа быстрой мойки
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 11 литров
- Уровень шума (дБ): 55

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550

## Посудомоечная машина BD 4502



- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 8
- Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Подсветка камеры
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 47

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550

## Посудомоечная машина BD 4501



- Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией и дисплеем
- Вместимость: 10 комплектов
- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Количество программ: 7
- Программы быстрой мойки, ополаскивания
- Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift
- Функция отложенного старта на 1-24 часа
- Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»
- Функция половинной загрузки
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550

## Посудомоечная машина BD 4500



- Электронное кнопочное управление с LED индикацией
- Вместимость: 10 комплектов
- Количество программ: 4
- Программа быстрой мойки
- Регулировка корзины по высоте
- Функция отложенного старта на 3/6/9 часов
- Камера из нержавеющей стали
- Конденсационный тип сушки
- Система защиты от протечек
- Класс: A/A/A++
- Расход воды: 9 литров
- Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550



# ХОЛОДИЛЬНИКИ

## Динамическое охлаждение камеры

Вентилятор, расположенный в холодильном отделении, равномерно распределяет потоки холодного воздуха по всему пространству камеры

## Система авторазморозки No Frost

Автоматическая система разморозки препятствует образованию инея и наледи, занимающих свободное пространство внутри морозильной камеры

## Электронное управление температурой

Установка и контроль температуры при помощи электронного управления гарантирует более точное поддержание необходимого микроклимата в холодильнике

## Классическая система охлаждения

Классическая капельная система охлаждения помогает лучше сохранить естественную влажность внутри камеры и увеличить срок хранения продуктов

## Прозрачные ящики и полки

Прозрачная поверхность фронтальной поверхности улучшает обзор и упрощает поиск необходимых продуктов в объемных ящиках и боковых полках дверцы

## Яркое внутреннее освещение

Внутренняя подсветка холодильной камеры помогает легко найти необходимые продукты в любое время суток на любом уровне

## Встраиваемый холодильник с морозильной камерой FI 2211 D



- Электронное управление с LED индикацией
- Высокоэффективный компрессор
- **Холодильная камера** (полезный объем (л): 182)
- Динамическое охлаждение камеры FRESH AIR COOLING
- Большой ящик для овощей и фруктов для сохранения оптимальной влажности
- Внутреннее LED освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 2 подставки для яиц
- **Морозильная камера** (полезный объем (л): 56)
- Система авторазморозки No Frost
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3,0
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 11
- Лоток для льда
- **Климатический класс ST** - возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Общий полезный объем (л): 238
- Класс энергопотребления: A+
- Мощность подключения: 160 Вт
- Потребление энергии кВт-ч/год: 267
- Уровень шума: 41 дБ
- Тип хладагента: R600A
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1769x540x540 мм

## Встраиваемый холодильник с морозильной камерой FI 2200



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор
- **Холодильная камера** (полезный объем (л): 182)
- Капельная система охлаждения
- 2 отдельных ящика для хранения овощей и фруктов для сохранения оптимальной влажности
- Внутреннее LED освещение
- 4 полки из закаленного стекла
- 4 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 2 подставки для яиц
- **Морозильная камера** (полезный объем (л): 60)
- Ручная система разморозки
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3,5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 11
- Лоток для льда
- **Климатический класс ST** - возможность использования прибора при повышенной температуре окружающей среды, до +38°C
- Общий полезный объем (л): 242
- Класс энергопотребления: A+
- Мощность подключения: 100 Вт
- Потребление энергии кВт-ч/год: 260
- Уровень шума: 39 дБ
- Тип хладагента: R600A
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1769x540x540 мм



## Встраиваемая стиральная машина EWI 61408

- Электронное кнопочное управление
- 15 программ
- Цифровой дисплей с отображением времени до окончания программы
- Объем загрузки – 8 кг.
- LED индикация белого цвета
- Скорость отжима – 1400 об/мин.
- Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки
- Блокировка панели управления
- Быстрые программы: «Быстрая 60°», «Экспресс-стирка 15'»
- Программа стирки детской одежды с дополнительным полосканием
- Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья
- Отложенный старт – до 24-х часов
- Класс энергопотребления / стирки / отжима: A+++ / A / B
- Контроль уровня залива воды, баланса барабана и пенообразования
- Материал барабана – нержавеющая сталь

Габариты прибора (ВхШхГ): 817х597х544 мм



